

## Bezpečnostní List

### ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### 1.1 Identifikátor výrobku

Název **MM CAT B5 NT**

#### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Popis/Použití **Catalyst.**

#### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Jméno firmy **ACC Silicones LTD**  
Adresa **Amber House Showground Road**  
Místo a Stát **TA6 6AJ Bridgwater (Somerset)**  
**England**  
tel. **+44(0)1278411400**  
fax **+44(0)1278411444**

E-mail kompetentní osoby  
Osoba odpovědná za bezpečnostní list **sean.stoodley@acc-silicones.com**

#### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

V případě potřeby naléhavých informací se obraťte na.

**For all enquiries except Sweden: +44(0)1278411400****Sweden: Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt.****Ring 010-456-6700 i mindre brådskande fall - dygnet runt. Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras vardagar kl 9-17.**

### ODDÍL 2. Identifikace nebezpečnosti.

#### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi.

Výrobek je klasifikovaný jako nebezpečný ve smyslu ustanovení nařízení ES 1272/2008 (CLP) (ve znění pozdějších změn a doplňků). Z uvedeného důvodu výrobek vyžaduje list bezpečnostních údajů shodně s ustanoveními nařízení ES 1907/2006 ve znění pozdějších změn.

Případné doplňující informace týkající se možného rizika pro zdraví a životní prostředí jsou uvedené v oddílech 11 a 12 tohoto listu.

##### Klasifikace a označení nebezpečí:

|   |        |   |
|---|--------|---|
| Hořlavá kapalina, kategorie 3   | H226   | Hořlavá kapalina a páry.  |
| Toxicita pro reprodukci, kategorie 2                                    | H361fd | Podezření na poškození reprodukční schopnosti.                          |
| Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice, kategorie 2 | H373   | Podezření na poškození plodu v těle matky.                              |
| Podráždění očí, kategorie 2   | H319   | Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. |
|   |        | Způsobuje vážné podráždění očí.   |

#### 2.2 Prvky označení.

Označení nebezpečí ve smyslu nařízení ES 1272/2008 (CLP) ve znění pozdějších změn a doplňků.

Výstražné symboly nebezpečnosti:



Signální slova: **Varování**

Standardní věty o nebezpečnosti:



# ACC Silicones LTD

## MM CAT B5 NT

Revize č.10  
Datum revize 14/03/2017  
Vytlačeno dne 14/03/2017  
Strana č. 2 / 9

CZ

### ODDÍL 2. Identifikace nebezpečnosti. ... / >>

|               |   |
|---------------|---|
| <b>H226</b>   | Hořlavá kapalina a páry.  |
| <b>H361fd</b> | Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky. |
| <b>H373</b>   | Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.                   |
| <b>H319</b>   | Způsobuje vážné podráždění očí.   |

Pokyny pro bezpečné zacházení:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>P201</b>           | Před použitím si obstarejte speciální instrukce.   |
| <b>P210</b>           | Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.                   |
| <b>P233</b>           | Uchovávejte obal těsně uzavřený.   |
| <b>P280</b>           | Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít.  |
| <b>P303+P361+P353</b> | PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. |
| <b>P308+P313</b>      | PŘI expozici nebo podezření na ni: vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.  |

**Obsahuje:** DIMETHYLTIN NEODECANOATE

### 2.3. Další nebezpečnost.

Obsahuje vPvB látky:  
TETRA PROPYLSILICATE

### ODDÍL 3. Složení/informace o složkách.

#### 3.1 Látky.

Irelevantní informace.

#### 3.2 Směsi.

**Obsahuje:**

| Identifikace.                   | Konc. %. | Klasifikace 1272/2008 (CLP).  |
|---------------------------------|----------|---|
| <b>TETRA PROPYLSILICATE</b>     |          |   |
| CAS. 682-01-9                   | 10 - 30  | Látka vPvB.   |
| CE. 211-659-0                   |          |   |
| INDEX.                          |          |   |
| <b>ETYLSILAN</b>                |          |   |
| CAS. 78-10-4                    | 10 - 20  | Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H335   |
| CE. 201-083-8                   |          |   |
| INDEX. 014-005-00-0             |          |   |
| <b>DIMETHYLTIN NEODECANOATE</b> |          |   |
| CAS. 68928-76-7                 | 5 - 10   | Repr. 2 H361fd, Acute Tox. 4 H302, STOT RE 1 H372, Aquatic Chronic 4 H413 |
| CE. 273-028-6                   |          |   |
| INDEX.                          |          |   |

Poznámka: Horní mez nepřipustných hodnot.  
Plný text označení rizika (H) je uveden v oddílu 16 tohoto listu.

### ODDÍL 4. Pokyny pro první pomoc.

#### 4.1 Popis první pomoci.

**OČI:** Vyměňte případné kontaktní čočky. Okamžitě vymývejte oči proudem vody po dobu nejméně 15 minut; víčka držte pořádne otevřena. Pokud obtíže neustupují, vyhledejte lékaře.

**POKOŽKA:** Svléknout znečištěný oděv. Okamžitě se umýt velkým množstvím vody. Přetrvává-li podráždění, vyhledejte lékaře. Vyprat odděleně znečištěný oděv před novým použitím.

**VDECHNUTÍ:** Vывést postiženou osobu na čerstvý vzduch. Je-li dýchání namáhavé, ihned přivolejte lékaře.

**POŽITÍ:** Ihned vyhledejte lékaře. Vyvolejte zvracení jen na základě doporučení lékaře. Nepodávat nic ústy, pokud je osoba v bezvědomí a pokud to nebylo výslovně povoleno lékařem.

#### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky.

Symptomy a účinky způsobené obsaženými látkami, viz kap. 11.

#### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření.

Údaje nejsou k dispozici.

**ODDÍL 5. Opatření pro hašení požáru.****5.1 Hasiva.****VHODNÉ HASÍCÍ PROSTŘEDKY**

Hasící přístroje: sněhový a práškový. Pokud se vylitý a vysypaný materiál nezapálil, lze použít vodní aerosol k rozptýlení zápalných výparů a k ochraně osob, které pracují na zastavení úniku materiálu.

**NEVHODNÉ HASÍCÍ PROSTŘEDKY**

Nepoužívat proud vody.

Voda není účinná pro hašení požáru, může být nicméně použita k ochlazení zavřených nádob vystavených plamenům a tudíž k prevenci proti prasknutí a explozím.

**5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi.****NEBEZPEČÍ ZPŮSOBENÉ EXPOZICÍ V PŘÍPADĚ POŽÁRU**

Pokud je významné množství výrobku zasaženo požárem, může výrazně přispět ke zhoršení situace. Zabránit vdechování splodin hoření.

**5.3 Pokyny pro hasiče.****VŠEOBECNÉ INFORMACE**

V případě požáru okamžitě ochlazovat nádoby, abyste předešli nebezpečí explozí (rozkládání produktu, přetlaky) a vzniku látek potenciálně zdraví nebezpečných. Vždy oblékat kompletní vybavu protipožární ochrany. Pokud je to možné bez rizika, odstraňte nádoby s výrobkem z dosahu požáru.

**VÝBAVA**

Normální pomůcky pro hašení požárů, jako respirační přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem (EN 137), ohnivzdorná kombinéza (EN469), ohnivzdorné rukavice (EN 659) a hasičské holínky (HO A29 nebo A30).

**ODDÍL 6. Opatření v případě náhodného úniku.****6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy.**

Nehrozí-li nebezpečí, zastavit únik.

Používejte vhodné ochranné prostředky (včetně prostředků osobní ochrany dle oddílu 8 bezpečnostního listu) za účelem předcházení kontaminace pokožky, očí a osobních oděvů. Tyto pokyny platí jak pro osoby při výkonu práce tak i pro nouzové zásahy.

**6.2 Opatření na ochranu životního prostředí.**

Zamezte úniku produktu do kanalizace, povrchových a podpovrchových vod.

**6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění.**

Vysajte vylitý materiál do vhodné nádoby. Posuďte kompatibilitu nádoby, kterou budete na tento produkt používat, dle údajů v oddíle 10.

Zbytek nechejte vsáknout do inertního absorpčního materiálu.

Zajistit dostatečné větrání místa úniku. Ověřte případnou nekompatibilitu pro materiál obalů v oddíle 7. Likvidace kontaminovaného materiálu musí být provedena v souladu s ustanoveními bodu 13.

**6.4 Odkaz na jiné oddíly.**

Případné informace týkající se osobní ochrany a likvidace jsou uvedené v oddílech 8 a 13.

**ODDÍL 7. Zacházení a skladování.****7.1 Opatření pro bezpečné zacházení.**

Skladovat daleko od zdrojů tepla, jisker a otevřeného ohně, nekuřte, nepoužívejte zápalky nebo zapalovače. Pokud není zajištěno potřebné větrání, páry se mohou hromadit u podlahy a vznítit se i v případě vzdáleného zdroje s hrozícím nebezpečím návratu plamene.

Zamezit akumulaci elektrostatických výbojů. Při práci nekonsumujte potraviny ani nápoje a nekuřte. Kontaminovaný oděv a ochranné prostředky si před vstupem do prostor určených ke stravování sundejte. Zabraňte úniku produktu do životního prostředí.

**7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí.**

Skladovat jen v původní nádobě. Skladujte na chladném a dobře větraném místě; skladujte mimo dosah zdrojů tepla, otevřeného plamene, jisker a jiných zdrojů vznícení. Nádoby uskladňujte daleko od případných nekompatibilních materiálů - viz oddíl 10.

**7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití.**

Údaje nejsou k dispozici.

### ODDÍL 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky.

#### 8.1 Kontrolní parametry.

Referenční Předpisy:

|     |                 |   |
|-----|-----------------|---|
| CZE | Česká Republika | Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci                                |
| DEU | Deutschland     | MAK-und BAT-Werte-Liste 2012  |
| DNK | Danmark         | Graensevaerdier per stoffer og materialer   |
| ESP | España          | INSHT - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2015                                    |
| FIN | Suomi           | HTP-arvot 2012. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet - Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus julkaisu 2012:5 |
| FRA | France          | JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102   |
| NLD | Nederland       | Databank of the social and Economic Council of Netherlands (SER) Values, AF 2011:18                               |
| NOR | Norge           | Veiledning om Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære   |
| POL | Polska          | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 grudnia 2011r                                       |
|     | TLV-ACGIH       | ACGIH 2014  |

#### ETYLSILAN

##### Mezní hodnota povolené koncentrace.

| Druh      | Stát | TWA/8h |     | STEL/15min |     |
|-----------|------|--------|-----|------------|-----|
|           |      | mg/m3  | ppm | mg/m3      | ppm |
| TLV       | CZE  | 50     |     | 200        |     |
| AGW       | DEU  | 12     | 1.4 | 12         | 1.4 |
| MAK       | DEU  | 86     | 10  | 86         | 10  |
| TLV       | DNK  | 85     | 10  |            |     |
| VLA       | ESP  | 87     | 10  |            |     |
| HTP       | FIN  | 86     | 10  | 170        | 20  |
| VLEP      | FRA  | 85     | 10  |            |     |
| OEL       | NLD  | 10     |     |            |     |
| TLV       | NOR  | 85     | 10  |            |     |
| NDS       | POL  | 80     |     |            |     |
| TLV-ACGIH |      | 85     | 10  |            |     |

POKOŽKA.

Legenda:

(C) = CEILING ; VDECH = Vdechovatelná frakce ; RESPIR = Respirabilní frakce ; THORAK = Thorakální frakce.

#### 8.2 Omezování expozice.

Vzhledem k tomu, že použití vhodných technických opatření by mělo mít vždy přednost oproti vybavení prostředky osobní ochrany, zajistěte dobré větrání na pracovišti pomocí účinného místního odsávání. Osobní ochranné prostředky musí být opatřeny označením CE, které prokazuje jejich shodu s platnými předpisy.

Nainstalujte nouzovou sprchu s vaničkou na výplach očí.

Hladinu expozice je nutno udržovat na co nejnižší úrovni, aby nedocházelo k nebezpečnému nahromadění látky v organismu. Pracujte s osobními ochrannými prostředky tak, aby byla zajištěna maximální ochrana (např. zkrácení času na jejich výměnu).

##### OCHRANA RUKOU

Na ochranu rukou používejte pracovní rukavice kategorie III (viz norma EN 374).

Při definitivním výběru pracovních rukavic je nutno brát v úvahu: kompatibilita, rozklad, čas roztržení a permeace.

V případě přípravků musí být odolnost pracovních rukavic vůči chemickým činidlům prověřena ještě před použitím, neboť není předvídatelná. Doba opotřebování rukavic závisí na tom, jak dlouho a jakým způsobem se používají.

##### OCHRANA POKOŽKY

Používejte pracovní oděv s dlouhými rukávy a bezpečnostní pracovní obuv kategorie II (ref. směrnice 89/686/EHS a norma EN ISO 20344). Po svlečení ochranného oděvu se umyjte vodou a mýdlem.

Posuďte vhodnost poskytnout antistatický oděv, pokud v pracovním prostředí hrozí riziko výbuchu.

##### OCHRANA OČÍ

Doporučuje se použití hermetických ochranných brýlí (viz norma EN 166).

##### OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

V případě překročení mezní hodnoty (např. TLV-TWA) látky nebo jedné nebo více látek, obsažených v produktu, se doporučuje používat masku s filtrem typu A, jehož třída (1, 2 nebo 3) se zvolí na základě mezní koncentrace použitelnosti. (viz norma EN 14387). V případě výskytu plynů a výparů jiné povahy a/nebo plynů nebo výparů s obsahem částic (aerosoly, dýmy, mlhy atd.) je nutno zajistit filtry kombinovaného typu.

Použití ochranných prostředků dýchacích cest je nezbytné, nejsou-li přijata technická opatření dostatečně účinná pro omezení expozice při práci na uvažované prahové hodnoty. Nicméně, masky poskytují pouze částečnou ochranu.

Pokud je uvažovaná látka bez zápachu nebo je její prahová hodnota pachu vyšší než příslušná hodnota TLV-TWA, a v nouzové situaci, používejte respirační přístroj se stlačeným vzduchem s otevřeným okruhem (ref. norma EN 137) nebo respirační přístroj s přívodem vzduchu zvenku (ref. norma EN 138). Při volbě správného ochranného prostředku dýchacích cest postupujte dle normy EN 529.



# ACC Silicones LTD

## MM CAT B5 NT

Revize č.10  
Datum revize 14/03/2017  
Vytlačeno dne 14/03/2017  
Strana č. 5 / 9

CZ

### ODDÍL 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky. ... / >>

#### KONTROLA EXPOZICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Emise, které vznikají při výrobních procesech včetně těch, které emitují ventilační zařízení, by se měly měřit s ohledem na dodržování legislativy na ochranu životního prostředí.

### ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti.

#### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech.

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Fyzikální stav                     | kapalina             |
| Barva                              | modrá                |
| Zápach                             | charakteristický     |
| Prahová hodnota zápachu.           | Není k dispozici.    |
| pH.                                | Není k dispozici.    |
| Bod tání / bod tuhnutí.            | Není k dispozici.    |
| Počáteční bod varu.                | Není k dispozici.    |
| Rozmezí bodu varu.                 | Není k dispozici.    |
| Bod vzplanutí.                     | 40 °C.               |
| Rychlost vypařování:               | Není k dispozici.    |
| Hořlavost tuhých látek a plynů     | Není k dispozici.    |
| Dolní mezní hodnoty hořlavosti.    | Není k dispozici.    |
| Horní mezní hodnoty hořlavosti.    | Není k dispozici.    |
| Dolní mezní hodnoty výbušnosti.    | Není k dispozici.    |
| Horní mezní hodnoty výbušnosti.    | Není k dispozici.    |
| Tlak páry.                         | Není k dispozici.    |
| Hustota par:                       | Není k dispozici.    |
| Relativní hustota.                 | Není k dispozici.    |
| Rozpusťnost                        | nemíchatelná s vodou |
| Koeficient poměru: n-oktanol/voda: | Není k dispozici.    |
| Teplota samovznícení.              | Není k dispozici.    |
| Teplota rozkladu.                  | Není k dispozici.    |
| Viskozita                          | Není k dispozici.    |
| Výbušné vlastnosti                 | Není k dispozici.    |
| Oxidační vlastnosti                | Není k dispozici.    |

#### 9.2 Další informace.

Údaje nejsou k dispozici.

### ODDÍL 10. Stálost a reaktivita.

#### 10.1 Reaktivita.

Za normálních podmínek použití nehrozí mimořádné nebezpečí reakce s jinými látkami.

#### 10.2 Chemická stabilita.

Látka je stabilní v normálních podmínkách použití a skladování.

#### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí.

Páry mohou tvořit výbušné směsi se vzduchem.

#### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit.

Chraňte před přehřátím. Zamezit akumulaci elektrostatických výbojů. Chraňte před veškerými zápalnými zdroji.

#### 10.5 Neslučitelné materiály.

Údaje nejsou k dispozici.

#### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu.

Při tepelném rozkladu nebo v případě požáru se mohou uvolňovat zdraví škodlivé plyny.

### ODDÍL 11. Toxikologické informace.

#### 11.1 Informace o toxikologických účincích.

Při nedostatku experimentálních toxikologických údajů o samotném výrobku bylo případné nebezpečí výrobku pro zdraví posouzeno na základě látek, které výrobek obsahuje, dle kritérií stanovených referenční normou pro klasifikaci.

Pro posouzení toxikologických vlivů při expozici na výrobek tudíž uvažujte koncentrace jednotlivých nebezpečných látek, které by byly uvedeny v oddílu 3.

Látka je podezřelá z teratogenního účinku na člověka, které mohou omezit lidskou reprodukční schopnost a teratogenního účinku na člověka, který může mít toxický účinek na vývoj lidského plodu.

Látka může vyvolávat funkční poruchy nebo morfologické změny při opakovaném nebo dlouhodobém vystavení a/nebo je nebezpečná z hlediska její akumulace v lidském organismu.



# ACC Silicones LTD

## MM CAT B5 NT

Revize č.10  
Datum revize 14/03/2017  
Vytlačeno dne 14/03/2017  
Strana č. 6 / 9

CZ

### ODDÍL 11. Toxikologické informace. ... / >>

Akutní příznaky: styk s očima může vyvolat podráždění, příznaky mohou zahrnovat zčervenání, edém, bolest a slizivost. Požití může způsobit zdravotní potíže, které zahrnují bolesti v podbřišku s pálením, nevolností a zvracením.

DIMETHYLTIN NEODECANOATE  
LD50 (Oral). 894 mg/kg OECD Test Guideline 401

### ODDÍL 12. Ekologické informace.

Vzhledem k tomu, že neexistují specifické údaje o přípravku, při použití dodržujte správné pracovní normy a zamezte úniku látky do okolního prostředí. Zamezte úniku látky do půdy nebo vodních toků. Uvědomte příslušné orgány, pokud se látka dostala do vodních toků nebo pokud došlo ke kontaminaci půdy nebo vegetace. Přijměte náležitá opatření na snížení účinků na podzemní vody na minimum.

#### 12.1 Toxicita.

Údaje nejsou k dispozici.

#### 12.2 Perzistence a rozložitelnost.

ETYLSILAN  
Rozpustnost ve vodě: mg/l 1000 - 10000  
Rychlý biologický rozklad.

#### 12.3 Bioakumulační potenciál.

ETYLSILAN  
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda. 3.18  
BCF. 3.16

#### 12.4 Mobilita v půdě.

Údaje nejsou k dispozici.

#### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB.

Obsahuje vPvB látky:  
TETRA PROPYLSILICATE

#### 12.6 Jiné nepříznivé účinky.

Údaje nejsou k dispozici.

### ODDÍL 13. Pokyny pro odstraňování.

#### 13.1 Metody nakládání s odpady.

Opětovně využít, je-li to možné. Zbytky produktu je třeba považovat za nebezpečný odpad. Nebezpečné vlastnosti odpadů částečně obsahujících tento produkt musí být hodnoceny podle platných zákonných nařízení.

Likvidace musí být svěřena firmě oprávněné k nakládání s odpady, podle národních a případně místních předpisů.

Přeprava odpadů může podléhat ADR.

KONTAMINOVANÉ OBALY

Kontaminované obaly musí být odeslány k recyklaci či likvidaci podle národních norem týkajících se nakládání s odpady.

### ODDÍL 14. Informace pro přepravu.

#### 14.1 Číslo OSN.

ADR / RID, IMDG, IATA: 1292

Na výrobek balený v baleních menších než 450 litrů se podle 2.2.3.1.5. nevztahují požadavky ADR.

Na výrobek balený v baleních menších než 30 litrů se podle 2.3.2.5. IMDG CODE nevztahuje povinnost označení, etiketování a testování obalů.

### ODDÍL 14. Informace pro přepravu. ... / >>

#### 14.2 Náležitý název OSN pro zásilku.

ADR / RID: TETRAETHYL SILICATE SOLUTION  
IMDG: TETRAETHYL SILICATE SOLUTION  
IATA: TETRAETHYL SILICATE SOLUTION

#### 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu.

ADR / RID: Třída: 3 Bezpečnostní značka: 3



IMDG: Třída: 3 Bezpečnostní značka: 3



IATA: Třída: 3 Bezpečnostní značka: 3



#### 14.4 Obalová skupina.

ADR / RID, IMDG, IATA: III

#### 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí.

ADR / RID: NO  
IMDG: NO  
IATA: NO

#### 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele.

|            |                                     |  |  |
|------------|-------------------------------------|--|--|
| ADR / RID: | HIN - Kemler: 30                    | Limited Quantities: 5 L                                    | Kód pro omezení přepravy v tunelech: (D/E)       |
| IMDG:      | Zvláštní ustanovení - EMS: F-E, S-D | Limited Quantities: 5 L                                    |  |
| IATA:      | Náklad: Pas.: Zvláštní instrukce.   | Maximální množství: 220 L<br>Maximální množství: 60 L<br>- | Pokyny pro balení: 366<br>Pokyny pro balení: 355 |

#### 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC.

Irelevantní informace.

### ODDÍL 15. Informace o předpisech.

#### 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi.

Kategorie Seveso. 6

Omezení týkající se produktu nebo látek, které obsahuje dle přílohy XVII nařízení ES 1907/2006.

Produkt.  
Bod. 3 - 40

Látky uvedené v Candidate List (Art. 59 REACH).

Žádná.

Látky vyžadující povolení (příloha XIV REACH).

Žádná.

Látky, na které se vztahuje ohlašovací povinnost při vývozu Nařízení (ES) 649/2012:

Žádná.

Látky, které jsou předmětem Rotterdamské úmluvy:

Žádná.

Látky, které jsou předmětem Stockholmské úmluvy:

Žádná.



### ODDÍL 15. Informace o předpisech. ... / >>

#### Hygienické kontroly.

Pracovníci vystavení působení této chemické látky se nemusí podrobit lékařským prohlídkám za předpokladu, že jsou k dispozici údaje o hodnocení nebezpečnosti, která dokazují, že nebezpečí pro zdraví a bezpečnost pracovníků je mírné a že jsou respektována opatření uvedená ve směrnici 98/24/ES.

#### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti.

Nebyl vypracován posudek o chemické bezpečnosti pro směs a látky, které obsahuje.

### ODDÍL 16. Další informace.

Text označení nebezpečí (H) uvedené v oddílech 2-3 formuláře:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Flam. Liq. 3</b>      | Hořlavá kapalina, kategorie 3   |
| <b>Repr. 2</b>           | Toxicita pro reprodukci, kategorie 2  |
| <b>Acute Tox. 4</b>      | Akutní toxicita, kategorie 4  |
| <b>STOT RE 1</b>         | Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice, kategorie 1                   |
| <b>STOT RE 2</b>         | Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice, kategorie 2                   |
| <b>Eye Irrit. 2</b>      | Podráždění očí, kategorie 2   |
| <b>STOT SE 3</b>         | Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3                 |
| <b>Aquatic Chronic 4</b> | Nebezpečný pro vodní prostředí, chronická toxicita, kategorie 4                           |
| <b>H226</b>              | Hořlavá kapalina a páry.  |
| <b>H361fd</b>            | Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky. |
| <b>H302</b>              | Zdraví škodlivý při požití.   |
| <b>H332</b>              | Zdraví škodlivý při vdechování.   |
| <b>H372</b>              | Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.                       |
| <b>H373</b>              | Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.                   |
| <b>H319</b>              | Způsobuje vážné podráždění očí.   |
| <b>H335</b>              | Může způsobit podráždění dýchacích cest.  |
| <b>H413</b>              | Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.                              |

#### LEGENDA:

- ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
- CAS NUMBER: Numerický identifikátor podle databáze Chemical Abstract Service
- CE50: Koncentrace, při níž se vliv projeví u 50% testované populace
- CE NUMBER: Numerický identifikátor v ESIS (evropská databáze existujících chemických látek)
- CLP: Nařízení (ES) č. 1272/2008
- DNEL: Odvozená hladina expozice bez následků
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
- IATA DGR: Příručka pro přepravu nebezpečného nákladu Mezinárodní asociace leteckých dopravců
- IC50: Koncentrace vyvolávající 50 % imobilizaci testované populace
- IMDG: Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečného zboží
- IMO: Mezinárodní námořní organizace
- INDEX NUMBER: Numerický identifikátor dle přílohy VI ke CLP
- LC50: 50% letální koncentrace
- LD50: 50% letální dávka
- OEL: Mezní hodnota expozice při práci
- PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxický podle REACH
- PEC: Předpokládaná koncentrace v životním prostředí
- PEL: Přípustný expoziční limit
- PNEC: Předpokládaná koncentrace bez účinku
- REACH: Nařízení (ES) č. 1907/2006
- RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
- TLV: Mezní hodnota povolené koncentrace
- TLV CEILING: Koncentrace, která nesmí být při pracovní expozici v žádném okamžiku překročena.
- TWA STEL: Krátkodobý expoziční limit
- TWA: Časově vyvážený průměr
- VOC: Těkavá organická látka
- vPvB: Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní podle REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

#### VŠEOBECNÁ BIBLIOGRAFIE:



**ODDÍL 16. Další informace. ... / >>**

1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 (REACH)
2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 (CLP)
3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 790/2009 (I Atp. CLP)
4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2015/830
5. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 286/2011 (II Atp. CLP)
6. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 618/2012 (III Atp. CLP)
7. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 487/2013 (IV Atp. CLP)
8. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 944/2013 (V Atp. CLP)
9. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 605/2014 (VI Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Webové stránky: Agenzia ECHA

**Poznámka pro uživatele:**

informace obsažené v tomto listu jsou založeny na našich znalostech k datu poslední verze. Uživatel musí zkontrolovat patřičnost a úplnost informací vztahujících se ke specifickému použití výrobku.

Nepovažujte tento dokument za záruku specifických vlastností výrobku.

Vzhledem k tomu, že použití výrobku nespadá pod naši přímou kontrolu, uživatel je zodpovědný za dodržování platných zákonů a nařízení týkajících se hygieny a bezpečnosti práce. Neneseme zodpovědnost za nesprávné použití.

Pracovníkům, kteří pracují s chemickými látkami, poskytněte potřebné znalosti.

**Změny vzhledem k předchozí revizi:**

Byly provedeny změny v následujících sekcích:

01.